

**CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI
OPERAIO POLIVALENTE CATEGORIA B LIVELLO BASE 1^ POSIZIONE
RETRIBUTIVA**

TEMA NR. 2

Il punteggio verrà determinato sulla base dei seguenti criteri:

- per ciascuna risposta esatta vengono attribuiti 2 punti;
- per ciascuna risposta errata viene tolto 1 punto;
- per ciascuna risposta non data vengono attribuiti 0 punti;

1 Un lavoro in quota è un attività lavorativa che espone il lavoratore al rischio di caduta?

- a) da una quota posta ad altezza superiore a 2000 m sul livello marino medio
- b) da una quota posta ad altezza superiore a 10 m rispetto ad un piano stabile
- c) da una quota posta ad altezza superiore a 2 m rispetto ad un piano stabile

2 Dove sono scritte le modalità di uso, conservazione e manutenzione dei DPI di III categoria?

- a) sul DPI stesso, oppure sulla nota informativa fornita unitamente al DPI
- b) sempre sul DPI
- c) sul documento di valutazione dei rischi presente in azienda

3 Durante l'installazione di segnaletica verticale (esempio STOP) a bordo strada, da porre a cura del cantiere comunale è necessario:

- a) chiudere la sede stradale
- b) posizionare idonea segnaletica stradale
- c) recintare l'area del cantiere

4 Una botola aperta in centro strada per breve tempo come deve essere protetta?

- a) la botola non può rimanere aperta
- b) in prossimità della botola posizionio segnaletica di pericolo
- c) deve essere completamente recintata con barriere di recinzione

5 Il D.Lgs 81/08 prevede delle sanzioni in caso di inosservanza dei relativi obblighi

- a) per il datore di lavoro, per i preposti e per i lavoratori
- b) solo per il datore di lavoro e preposti
- c) solo per il datore di lavoro

6 Per fognatura bianca si intende

- a) fognatura che trasporta acque di origine meteorica, pubbliche e private derivanti dalle superfici pavimentate (caditoie stradali e griglie) e dalle coperture (pluviali)
- b) fognatura che trasporta acque di origine meteorica, pubbliche e private derivanti dalle superfici pavimentate (caditoie stradali e griglie) e dalle coperture (pluviali) e acque di orine domestica esclusivamente di lavelli/lavatoi/lavabi/lavarine
- c) fognatura che trasporta acque di origine meteorica, pubbliche e private derivanti dalle superfici pavimentate (caditoie stradali e griglie) e dalle coperture (pluviali) e acque di origine domestica

7 Il rischio è considerato assente per i livelli di esposizione giornaliera la rumore:

- a) minore di 80 db
- b) minore di 120 db
- c) minore di 150 db



8 Quando devo usare gli indumenti ad alta visibilità?

- a) quando gli altri abiti da lavoro sono sporchi
- b) sempre quando lavoro su strade ove c'è il rischio d'investimento e anche nelle strade chiuse al traffico qualora sia imposto dal datore di lavoro o previsto dal Piano di Sicurezza e Coordinamento
- c) solo quando la visibilità è scarsa

9 Da quale organo di governo comunale è adottata l'ordinanza contingibile ed urgente?

- a) dalla giunta comunale
- b) dal sindaco
- c) dal consiglio comunale

10 La giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune ed opera attraverso:

- a) deliberazioni collegiali e determinazioni collegiali
- b) determinazioni collegiali
- c) deliberazioni collegiali

11 I consigli comunali:

- a) restano in carica 5 anni
- b) restano in carica 6 anni
- c) restano in carica 3 anni

12 Lo statuto comunale è approvato:

- a) dalla giunta comunale
- b) dalla giunta provinciale
- c) dal consiglio comunale

13 In Comune il capo del personale è:

- a) l'assessore comunale designato al personale
- b) il sindaco
- c) il segretario comunale

14 Quali di questi immobili risultano di proprietà del Comune di Telve di Sopra?

- a) Malga Ezze- Malga Casabolenga- Malga Pozza
- b) Malga Fregio- Malga Pozze- Lavoschietto
- c) Malga Serra- Lavoschietto- Malga Cere

15 Le fosse per inumazioni di cadaveri di persone adulte devono avere:

- a) larghezza di almeno un metro, lunghezza di metri 2,5 e distare l'una dall'altra almeno 80 cm per ogni lato
- b) larghezza pari a 50 cm, lunghezza di metri 2,00 e distare l'una dall'altra almeno 1 m per ogni lato
- c) larghezza pari a 80 cm, lunghezza di metri 2,20 e distare l'una dall'altra almeno 50 cm per ogni lato

16 Dove si trova la cuspide di una gru?

- a) Nella struttura di base delle gru a rotazione bassa
- b) All'estremità superiore della gru a torre
- c) Sul controbraccio della gru a torre

17 Con quali di questi comuni catastali confina sicuramente il comune di Telve di Sopra ?

- a) Telve-Borgo Valsugana- Torcegno- Palù del Fersina
- b) Castelnuovo- Telve- Torcegno- Palù del Fersina
- c) Telve - Borgo Valsugana- Roncegno -Ronchi



- 18 **Quale tra le seguenti superfici risulta meno indicata per l'utilizzo del miniscavatore con i cingoli in gomma:**
- a) Asfalto
 - b) Terreni pietrosi
 - c) Calcestruzzo
- 19 **Che cosa è un "attacco rapido"?**
- a) Una tecnica operativa che consente di scavare velocemente
 - b) Un dispositivo da applicare al braccio che consente di sostituire velocemente la benna
 - c) Un sistema che consente la rapida sostituzione dei tubi idraulici danneggiati
- 20 **Dovendo alimentare una utenza situata a 20 m di altezza a quale pressione si deve tarare il riduttore di pressione?**
- a) 1,5 bar
 - b) 2 bar
 - c) 3,5 bar
- 21 **Che cosa è la Legionella Pneumophila?**
- a) E' una parte interna(membrana) di un separatore d'aria del circuito di riscaldamento
 - b) è un batterio gram negativo che vive in ambienti acquatici naturali e artificiali
 - c) è un batterio pericoloso per le persone che si sviluppa nell'impianto di riscaldamento sopra i 65° e si propaga per vie aeree.
- 22 **In un'utenza domestica allacciata all'acquedotto comunale è obbligatoria la valvola di non ritorno?**
- a) No, non è obbligatoria
 - b) Sì, sempre
 - c) No, basta solo che ci sia un rubinetto a sfera
- 23 **Il lavoratore può apportare delle modifiche ad un Dispositivo di Protezione Individuale?**
- a) sì, purchè prima ne dia comunicazione al preposto
 - b) sì, purchè prima ne dia comunicazione al datore di lavoro
 - c) no, è assolutamente vietato
- 24 **Cosa si intende per intensità di corrente?**
- a) la quantità di elettroni che attraversano un materiale conduttore
 - b) è la potenza massima di elettroni supportata dal conduttore
 - c) è la potenza media di elettroni supportata dal conduttore
- 25 **Come si calcola il tirante d'aria?**
- a) misurando la distanza dal punto di ancoraggio dell'operatore al piano stabile sottostante più un metro per sicurezza
 - b) sommando la lunghezza del cordino + il dissipatore + la statura dell'operatore + un metro per sicurezza
 - c) il tirante d'aria corrisponde all'altezza massima consentita di caduta dall'alto più un metro per sicurezza
- 26 **Cosa si intende per vaso di espansione?**
- a) un componente marcato CEE per l'accumulo di acqua nella caldaia
 - b) un componente idraulico per contenere le variazioni di pressione
 - c) un componente di sicurezza dell'impianto di fognatura comunale
- 27 **Cos'è il salvavita?**
- a) è un interruttore differenziale di sicurezza
 - b) è un interruttore per lo spegnimento automatico della luce
 - c) è un sistema per il primo soccorso delle persone colpite da scarica elettrica



28 **Qual è il colore del cavo conduttore di terra?**

- a) giallo- verde
- b) giallo- rosso
- c) giallo-blu

29 **Come devono essere segnalate le recinzioni di cantiere?**

- a) con luci rosse lampeggianti
- b) con luci gialle lampeggianti e dispositivi rifrangenti gialli
- c) con luci rosse fisse e dispositivi rifrangenti rossi

30 **Da quanti lavoratori deve essere svolta l'attività di pulizia del serbatoio di accumulo dell'acquedotto comunale (ambiente confinato)?**

- a) tre lavoratori, due all'interno del serbatoio e uno all'esterno
- b) da almeno due lavoratori di cui uno posto all'esterno dell'ambiente confinato e sospetto di inquinamento
- c) anche da un solo operatore se formato correttamente sui rischi e modalità di intervento